



*Une protection
en toute
simplicité*



FICHE TECHNIQUE BORVO VITALIS +

Dotée d'un système de fixation robuste, elle offre une sécurité optimale contre les chutes accidentelles.

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, elle résiste aux intempéries et au vieillissement.

COVERBORVO, La couverture qui s'adapte à votre piscine !



NORMES



GARANTIES



QUALITÉ

Bénéfices produits & caractéristiques techniques

01. Les bénéfices produits

- Barres d'enroulement et de stockage intégrée dans les ourlets pour donner un maximum de tension à la couverture
- Esthétique et harmonieuse avec ses différents coloris, permet de s'intégrer facilement
- Évite les déperditions de chaleur
- Anti-soulèvement et anti-intrusion grâce aux sangles longitudinales
- Sécurise efficacement votre bassin
- Faible encombrement

02. Les caractéristiques de produits

Toutes nos couvertures à barres répondent aux normes NF-P90-308. Elles sont toutes certifiées conformes par un établissement indépendant, le laboratoire National d'Essais (LNE).

La couverture à barres Master Classic permet d'accomplir deux tâches essentielles lorsque l'on possède une piscine : elle vous permet de sécuriser votre bassin et de préserver son eau.

La couverture à sangle Classic protège votre bassin des impuretés extérieures tout en le sécurisant. La protection n'est pas la seule mission de la couverture à barres, en plus de sécuriser votre bassin des chutes accidentelles, elle est très utile pour réduire le développement des algues.

03. Les caractéristiques techniques


- PVC 630 g/m²
- Traité Anti-UV et anti-cryptogamique
- Largeur maximale intérieur du bassin : 5.50m (limite transport)
- Finition avec ourlets sur les longueurs et sangles longitudinales anti-soulèvement
- Débord de 50cm, soit 25cm sur tout le pourtour
- Déroulement par sangle de rappel
- Enroulement par manivelle manuelle démultipliée fournie
- Trous d'évacuation des eaux pluviales
- Équipée de barres aluminium anodisé espacées d'1,3m en moyenne et d'1,5m au maximum, de diamètre 45mm
- Barre d'enroulement spécifique pour maintien idéal du carré mâle de 13cm
- Encombrement maximum enroulé : 30cm de diamètre (environ)

Coloris, accessoires & options


04. Les coloris



05. Les accessoires fournis




Pitons escamotables



Sangle avec boucle



Manivelle manuelle
démultipliée



Cliquets avec boucles



Sandow V avec
plaquette (selon forme
de la bâche)

06. Les différentes options

- Pitons plage bois
- Accessoires INOX
- Bandes anti-abrasion pour protéger la toile PVC de l'usure due aux margelles
- Possibilité de découpe échelle et bloc de filtration sur devis
- Barre de charge : permet de réaliser une bâche avec un escalier sur la longueur
- Rolling-Up : manivelle motorisée.

Manipulation de la couverture à barres

07. Manipulation produit

La fixation de la couverture à barres s'effectue très facilement grâce à la présence des pitons et ses sangles qu'il suffit de venir fixer sur la plage de votre bassin.

Une fois installée et fixée, elle recouvre et sécurise parfaitement l'ensemble de votre bassin.

Pour une manipulation plus aisée, nous vous conseillons d'opter pour l'utilisation de la manivelle motorisée. Cependant, au moment de l'installation certaines précautions sont à prendre et à respecter : par exemple il est impératif de ne rien poser dessus. En effet en temps de neige nous vous conseillons fortement de déneiger pour éviter que les barres ne fléchissent sous le poids de la neige.

